

Formátovací pila PWF 320 TOS Svitavy



Stroj je určen na velmi přesné formátování a dělení plošných dílců . Umožňuje řezání formátů, rozřezávání pod úhly 0 – 45°,dělení s šířkovým dorazem, krácení a úhlové dělení s naklopeným pilovým kotoučem v rozsahu 0 - 45°, omítání řeziva a desek.

Základ stroje tvoří extrémně tuhý litinový stojan, pevný stolík z tvárné litiny a pohyblivý vozík ze speciálního a vysokého hliníkového profilu , jehož tvar byl optimalizován k dosažení maximální tuhosti, který je veden po kalených a broušených vedeních z vysoce jakostní oceli, které zaručují vysokou a dlouhodobou přesnost řezu. Pilový agregát lze naklápět pod úhly 0 - 45 stup. Na pohyblivém vozíku je otočně připevněno úhlové doraz. pravítko, které umožňuje rozřezávání dílců pod úhly 0 - 45 stup. Pro rozřezání velkoplošných dílců je stroj vybaven otočně a teleskopicky výsuvným tuhým podpěrným rámem svařované konstrukce, který je přestavitelný po bočním kruhovém vedení pojízdného vozíku. Nezbytné pro vysokou opakovanou kvalitu řezu oboustranně laminovaného materiálu

Technické údaje PWF 320 :

max. průměr pilového kotouče	450 mm
max. přesah pilového kotouče	145 mm
přestavitelnost pilového kotouče	100 mm
naklopení pilového kotouče	0 - 45 st
upínací průměr pil. kotouče	30 mm
max. délka řezaného materiálu	3200 mm
max. délka pojezdu vozíku	4000 mm
výška stolu	860 mm
rozměry litinového stolu	1100 x 1300 mm
rozměry podpěrného rámu	1180 x 700 mm
výkon motoru pil. kotouče	5,5 kW
otáčky vřetene	3000,4000,5500 ot/min
hmotnost stroje	cca. 1150 kg
předřez - výkon	0,6 kW
- otáčky	9000 ot/min
- průměr hřídele	20 mm
odsávání - spodní	průměr 120 mm
- horní	průměr 80 mm
min. rychlost odsávání	25 m/sec

Cena stroje:

Základní provedení:

Stroj je dodáván v základním provedení s předřezávací jednotkou litinovým úhlovým, dorazovým pravítkem, které umožňuje rozřezávání dílců pod úhly 0 - 45 stup. s ručním naklápěním pilového kotouče, omítacím dorazem, přestavitelným pravítkem pro podélné řezání, držadlem pojízdného vozíku a krytem pily. Dále je stroj vybaven otočně a teleskopicky výsuvným rámem pro rozřezávání (formátování) velkoplošných dílců, který je přestavitelný po bočním kruhovém vedení pojízdného vozíku. V základním provedení pily PWF 320 je dodáváno délkové prodloužení pracovního stolu, zkracovací doraz, fixní dorazy pro 22,5° a 45°, podpěrný váleček, eloxovaný stůl a pravítko.

Dále je obsaženo v :

normálním příslušenství :

nářadí na obsluhu stroje	1 sada
pilový kotouč pr. 100 a pr. 315 mm - GUHDO	1 sada
pilový kotouč pr. 400 mm	1 ks

PWF 320	390 000,00 Kč
PWF 140	340 000,00 Kč

